

فهرست

مقدمه..... ۷

۱۳..... MD Codes بر مروری

فصل اول

۱۹..... MD Codes : کاهش افتادگی چهره.....

فصل دوم

۳۳..... MD Codes : کاهش حالت غمگین چهره.....

۳۴..... MD Codes : کاهش حالت غمگین چهره در

نواحی اطراف چشم (پری ارییتال).....

۳۸..... MD Codes : کاهش حالت غمگین چهره در

ناحیه اطراف دهان.....

فصل سوم

۵۱..... MD Codes : کاهش خستگی چهره.....

فصل چهارم

۶۵..... MD Codes : کاهش بی‌انیت چهره.....

فصل پنجم

فرمول MD Codes : صورت کشیده‌تر (لاغرتر)

۷۵..... (برای تغییر و اصلاح فرم صورت)

فصل ششم

۸۵..... فرمول MD Codes : چهره زنانه‌تر / لطیف‌تر.....

۹۶..... فرمول MD Codes : چهره مردانه‌تر.....

فصل هفتم

۱۰۱..... فرمول MD Codes : چهره جوان‌تر.....

فصل هشتم

۱۱۷..... فرمول MD Codes : چهره جذاب‌تر.....

فرمول MD Codes : چهره جذاب‌تر (برای افراد سفید

پوست).....

۱۲۶..... فرمول MD Codes : چهره جذاب‌تر

برای بیماران آسیایی تبار.....

۱۳۴..... فرمول MD Codes : چهره جذاب‌تر

برای بیماران هندی یا مناطق خاورمیانه.....

۱۴۳..... فرمول MD Codes : چهره جذاب‌تر

برای بیماران آفریقایی تبار.....

۱۵۷..... اطلاعات تجویز دارو.....

معادلات MD Codes برای درمان مشکلات شایع چهره: کاهش حالت غمگین چهره - در ناحیه اطراف دهان

Less saggy

Less sad

Less tired

Less angry

Slimmer

More feminine
More masculine

Younger

More attractive

علامت ۱. افتادگی گونه

واحدهای آناتومیک:

• گونه‌ها

معادله = CK1+CK2+CK3+CK4

علامت ۲. خطوط خنده عمیق

واحدهای آناتومیک:

• خطوط خنده

معادله = NL1+NL2+NL3

علامت ۳. لب‌های بدون فرم

واحدهای آناتومیک:

• لب‌ها

معادله = Lp1+Lp2+Lp3+Lp4
+Lp5+Lp7+Lp8

علامت ۴. افتادگی گوشه دهان

واحدهای آناتومیک:

• لب‌ها

معادله = Lp6

علامت ۵. خطوط ماریونت عمیق

واحدهای آناتومیک:

• چانه

• خطوط ماریونت


معادله = C1+C2+C6 =
M1+M2+M3

علامت ۶. کیفیت پایین پوست

واحدهای آناتومیک:

• پوست اطراف دهان

معادله = SK



6

معادلات MD Codes توسط دکتر موریسیو دی مایو و بر اساس تجربیات بالینی وی طراحی شده‌اند. برنامه درمانی هر بیمار باید با توجه به نیازهای همان فرد تنظیم شود. نقاط پیشنهاد شده در معادلات و فرمول‌های MD Codes الزاماً نشان دهنده یک روش ثابت درمانی نیستند و جایگزین سایر روش‌های درمانی نمی‌شوند.

فرمول MD Codes

کاهش حالت غمگین چهره - در نواحی اطراف دهان

CK1 + CK2 + CK3 + CK4
 NL1 + NL2 + NL3
 Lp1 + Lp2 + Lp3 + Lp4 +
 Lp5 + Lp6 + Lp7 + Lp8
 C1 + C2 + C6
 M1 + M2 + M3
 SK

= فرمول MD Codes
 کاهش حالت غمگین
 چهره در ناحیه اطراف
 دهان

- ژوویدرم ولوما لیدو کائینه
- ژوویدرم وولیفیت لده دئینه
- ژوویدرم ولبلا لیدو کائینه
- بوتاکس (بوتولینوم توکسین تیپ A)
- ژوویدرم وولایت

فرمول‌های MD Codes توسط دکتر مورسیو دی مایو و بر اساس تجربیات بالینی وی طراحی شده‌اند. برنامه درمانی هر بیمار باید با توجه به نیازهای همان فرد تنظیم شود. برای استفاده از هر محصول لطفاً به اطلاعات تجویز داروی محلی و راهنمای استفاده از آن محصول مراجعه کنید. شرایط مجوز محصولات در کشورهای مختلف و نیز میزان پاسخ به درمان در افراد مختلف هم ممکن است با هم فرق داشته باشند. نقاط پیشنهاد شده در معادلات و فرمول‌های MD Codes الزاماً نشان دهنده یک روش ثابت درمانی نیستند و جایگزین سایر روش‌های درمانی نمی‌شوند.

Less saggy

Less sad

Less tired


Less angry

Shimmer

More feminine
More masculine

Younger

More attractive



جزئیات کامل در این کتاب در دسترس می‌باشند: راهنمای گام به گام استفاده از ژل های تزریقی به روش MD codes: رمزگشایی کد های جوانسازی صورت.
 فرمول های MD Codes توسط دکتر موریسو دی مایو و بر اساس تجربیات بالینی وی طراحی شده‌اند. برنامه درمانی هر بیمار باید با توجه به نیازهای همان فرد تنظیم شود.

مطالعه موردی (خانم ۴۲ ساله): کاهش حالت غمگین چهره

ارزیابی (قبل از درمان)



صورت بیمار پس از ارزیابی کامل صورت (فول فیس) توسط دکتر موریسو دی مایو تحت درمان قرار گرفت. عکس‌ها توسط دکتر دی مایو و کمپانی الرگان گرفته شده‌اند.

علائم کلیدی چهره در این بیمار

علائم اطراف چشم

علامت ۱. ابروهای افتاده
واحدهای آناتومیک:

- ابروها
- شقیقه‌ها

معادله $E1+E2+E3 = T1+T2$

علامت ۲. افتادگی روبه پایین گوشه چشم‌ها
واحدهای آناتومیک:

- گونه‌ها
- ناودان اشکی

معادله $CK1+CK2+CK3 = Tt1+Tt2+Tt3$

علائم اطراف دهان

علامت ۳. لب‌های بدون فرم مشخص
واحدهای آناتومیک:

- لب‌ها

معادله $Lp1+Lp2+Lp3 + Lp4 + Lp5+Lp7+Lp8$

علامت ۴. افتادگی گوشه دهان
واحدهای آناتومیک:

- لب‌ها

معادله $Lp6 =$

علامت ۵. خطوط ماریونت عمیق
واحدهای آناتومیک:

- خطوط ماریونت

معادله $C1+C2+C6 = M1+M2+M3$

علامت ۳. خطوط اطراف چشم *

واحدهای آناتومیک:

- خطوط اخم
- خطوط کانتوس
- اربیتال خارجی

معادله $Gtox+Otox =$

فرمول MD Codes برای این بیمار

Ck1, Ck2,
C1, C2
T1

ژوویدرم ولوما لیدوکائینه

Ck3
Lp2, Lp3, Lp5, Lp6

ژوویدرم وولیفنت لیدوکائینه

E1, E2, E3
Tt1, Tt2, Tt3*
(علامت دارد)

ژوویدرم ولبلا لیدوکائینه

E1+E2+E3
T1

CK1+CK2+CK3
Tt1+ Tt2+ Tt3

Lp2+ Lp3+ Lp5+ Lp6
C1+ C2

* این علامت چهره به دلیل در دسترس نبودن ژل مناسب برای این تزریق در تور درمانی MD Codes تحت درمان قرار نگرفت.

* این تزریق فقط توسط افراد (پزشکان) حرفه ای (متخصص) انجام شود.

نقاط پیشنهاد شده در مطالعات و فرمول‌های MD Codes الزاما نشان دهنده یک روش ثابت درمانی نیستند و جایگزین سایر روش‌های درمانی نمی‌شوند.

Less saggy

Less sad

Less tired

Less angry

Slimmer

More feminine
More masculine

Younger

More attractive