

## فهرست

اختصارات مورد استفاده در کتاب  
طبقه‌بندی FDA در مورد مصرف داروها در دوران بارداری  
۲۰ توصیه کلیدی برای نسخه‌نویسی  
۲۰ توصیه کلیدی به بیماران

### فصل اول: بیماری‌های داخلی

۱.	آرتریت تمپورال
۳	آسم
۵	حمله آسم
۶	آسیب مخاطی ناشی از NSAIDs
۷	آنافیلاکسی
۹	آنژین صدری پایدار
۱۱	آنژین صدری ناپایدار
۱۲	اپی‌کوندیلیت خارجی (آرنج تنفس، زان)
۱۳	اپی‌کوندیلیت داخلی (آرنج گلت، زان)
۱۴	بورسیت
۱۵	بیماری انسدادی مزمن، یوی (COPD)
۱۶	حمله تشدید COPD
۱۷	پلی‌میالژیا روماتیک
۱۹	تپش قلب
۲۰	تشنج
۲۲	تنوسینوویت دکوروین
۲۳	تهوع و استفراغ
۲۵	درد گردن
۲۷	دیابت نوع ۱
۲۸	دیابت نوع ۲

۲۰	رنال کولیک.....
۲۱	زانو درد.....
۲۲	زخم‌های گوارشی.....
۲۳	سردرد تنفسی.....
۲۴	سردرد حین مقاربت جنسی.....
۲۵	سردرد خواب.....
۲۶	سردرد خوش‌های.....
۲۷	سردرد ناشی از سرفه.....
۲۸	سرفه.....
۴۰	سندروم تونل کارپال.....
۴۱	سندروم روده تحریک‌پذیر.....
۴۲	سوء هاضمه.....
۴۳	سوژش سر دل.....
۴۴	فلج بل.....
۴۵	فیبرومیالژی.....
۴۶	فیشر (شقاق) آنال.....
۴۷	کبد چرب غیر الكلی.....
۴۸	کمبود G6PD.....
۴۹	کم خونی فقر آهن.....
۵۰	کمر درد.....
۵۱	گواتر ساده.....
۵۲	مسومومیت با مخدوش.....
۵۳	میگرن.....
۵۴	نورالژی تری‌زمینال.....
۵۵	نورالژی متعاقب زونا.....
۵۶	نوروپاتی محیطی دردناک.....
۵۷	همورؤنید.....
۵۸	هیپرتانسیون.....
۵۹	هیپرلیپیدمی.....

هیپوتانسیون ارتواستاتیک ..... ۷۸

هیپوتیروئیدی ..... ۸۰

یبوست ..... ۸۱

## فصل دوم: بیماری‌های کودکان

آبله مرغان ..... ۸۴

آسکاریازیس ..... ۸۵

آسم ..... ۸۶

آمیبیازیس ..... ۸۷

آنافیلاکسی ..... ۸۹

اسهال مسافران ..... ۹۰

اویتیت گوش خارجی ..... ۹۱

اویتیت مدیا ای حاد ..... ۹۲

اوریون ..... ۹۳

باد سرخ ..... ۹۴

برفک دهان ..... ۹۵

برونشیولیت ..... ۹۶

پنومونی ..... ۹۷

پیشگیری از آندوکاردیت، بروکسیا و تب ..... ۹۹

تب ..... ۱۰۱

تب و تشنج ..... ۱۰۲

تب روده‌ای (تیفوئید) ..... ۱۰۴

تینیازیس ..... ۱۰۶

داکریوسیستیت حاد ..... ۱۰۷

دردهای رشد ..... ۱۰۸

دھیدراتاسیون ..... ۱۰۹

روزنلای شیرخواران (بیماری ششم) ..... ۱۱۲

رینیت آلرژیک ..... ۱۱۳

ریفلکس گاستروازوفاژیال ..... ۱۱۴

۱۱۵	زرد زخم
۱۱۷	زیار دیازیس
۱۱۸	سرخجه
۱۲۰	سرخ
۱۲۱	سردرد تنشی
۱۲۳	سرماخوردگی
۱۲۴	سیاه سرفه
۱۲۵	سیستیت
۱۲۷	سینوزیت باکتریایی حاد
۱۲۹	شیگلوز
۱۳۰	عفونت مزمун گوش میانی
۱۳۱	فارنژیت باکتریایی
۱۳۲	کرمک (انتروپیازیس)
۱۳۳	کرم قلابدار
۱۳۴	کروب (خروسک)
۱۳۵	کمبود G6PD
۱۳۶	کم خونی فقر آهن
۱۳۷	کولیک شیرخواران
۱۳۸	کهیر
۱۳۹	مسومیت با مخدار
۱۴۰	میگرن
۱۴۳	وبا
۱۴۵	همینولپیازیس
۱۴۶	بیوست

### فصل سوم: بیماری‌های عفونی - آسیب‌های محیطی

۱۵۰	آبله مرغان
۱۵۲	آسکاریازیس
۱۵۳	آمیبیازیس

۱۵۵	آنفلوآنزا (A و B) .....
۱۵۶	استرتوزنژیلوپیدیازیس.....
۱۵۷	اسهال حاد عفونی .....
۱۵۸	اسهال حاد غیر عفونی .....
۱۵۹	اسهال مسافران .....
۱۶۰	اورتریت غیر گنوککی .....
۱۶۱	اورتریت گنوککی (سوزادک) .....
۱۶۲	اوریون .....
۱۶۳	باد سرخ .....
۱۶۴	باکتریوری بدون علامت .....
۱۶۵	برفک دهان .....
۱۶۶	پروکتیت .....
۱۶۷	پنومونی اکتسابی از جامعه .....
۱۶۸	پیشگیری از آندوکاردیت باکتریایی .....
۱۶۹	پیلونفریت حاد .....
۱۷۰	تب راجعه (بورلیوز) .....
۱۷۱	تب روده‌ای (تیفوئید) .....
۱۷۲	تب مالت .....
۱۷۳	تریکوریازیس .....
۱۷۴	تینیازیس .....
۱۷۵	زرد زخم .....
۱۷۶	زگیل تناسلی .....
۱۷۷	زنبورگزیدگی .....
۱۷۸	زونا .....
۱۷۹	ژیاردیازیس .....
۱۸۰	سرخک .....
۱۸۱	سرماخوردگی .....
۱۸۲	سل .....
۱۸۳	سوختگی .....

۱۹۹	سیاه سرفه
۲۰۰	سیستیت در آقایان
۲۰۱	سیستیت بدون عارضه در خانم‌ها
۲۰۲	سیستیت عارضه‌دار در خانم‌ها
۲۰۵	سیستیت ناشی از مقاومت جنسی
۲۰۶	سیفیلیس
۲۰۸	شانکروئید
۲۱۰	شیگلوز
۲۱۲	عفونت محل جراحی
۲۱۳	عقرب‌گزیدگی
۲۱۶	فارنژیت باکتریایی
۲۱۸	کرمک (انتروبیازیس)
۲۱۹	کرم قلابدار
۲۲۰	گاز‌گرفتگی انسان
۲۲۱	گاز‌گرفتگی حیوانات
۲۲۲	گاستروانتریت حاد سالمونلایی غیر تیفودی
۲۲۴	گرانولوم اینگوئیتال
۲۲۶	لپتوسپیروز
۲۲۸	لنفوگرانولوم ونروم
۲۳۰	مار گزیدگی
۲۳۱	مالاریای فالسیپاروم
۲۳۶	مالاریای مالاریه
۲۳۷	مالاریای ویواکس
۲۳۹	منژیت باکتریایی اند
۲۴۱	وبا
۲۴۳	هرپس ژنیتال
۲۴۴	همینولپیازیس

## فصل چهارم: بیماری‌های زنان

۲۴۶	استئوپروز (یائسگی)
-----	--------------------

۲۴۸	اندومنتریت
۲۵۰	بیماری التهابی لگن
۲۵۲	پیشگیری اورزانس از بارداری
۲۵۳	خونریزی غیر طبیعی رحمی
۲۵۵	درد پستان
۲۵۶	سرمیسیت
۲۵۸	سندرم پیش از قاعده‌گی
۲۶۰	شقاق پستان
۲۶۱	غربالگری سرطان پستان
۲۶۲	غربالگری سرطان سرویکس
۲۶۳	قاعده‌گی دردناک
۲۶۴	گر گرفتگی (علائم واژوموتور)
۲۶۶	لیکن اسکلرولوز
۲۶۷	ماستیت عفونی
۲۶۸	مقاربت دردناک
۲۶۹	ناباروری
۲۷۱	واژینوز باکتریایی
۲۷۳	واژینیت آتروفیک
۲۷۴	واژینیت تریکومونایی
۲۷۶	واژینیت کاندیدیایی

#### فصل پنجم: مامایی

۲۸۰	تغییرات فیزیولوژیت در بارداری
۲۸۱	تغذیه در بارداری
۲۸۴	ایمن‌سازی در بارداری
۲۸۶	داروها در بارداری
۲۸۷	آنفلوآنزا (A و B) در بارداری
۲۸۸	آنمی فقر آهن در بارداری
۲۸۹	اختلال خواب در بارداری

افسردگی در بارداری.....

ایمپتیگو هر پتی فرمیس در بارداری.....

باکتریوری بدون علامت در بارداری.....

پاپولها و پلاکهای خارش دار و کهیری در بارداری.....

پیشگیری از بارداری بعد از زایمان.....

پیشگیری از ناسازگاری Rh.....

پیکا.....

تهوع و استفراغ در بارداری.....

دیابت در بارداری.....

زیاردیازیس در بارداری.....

سايكوز بعد از زایمان.....

سردرد تنفسی در بارداری.....

سوژش سر دل در بارداری.....

سيستيت حاد در بارداری.....

فشار خون در حاملگی.....

کرامپ عضلانی در بارداری.....

کمر درد در بارداری.....

میگرن در بارداری.....

هرپس بارداری.....

هموروئید در بارداری.....

هیپوتیروئیدی در بارداری.....

بیوست در بارداری.....

### فصل ششم: اورولوژی

اپیدیدیمیت حاد.....

اختلال نعوظ.....

افزايش بيش از حد تمایلات جنسی.....

انزال زودرس.....

پروستاتیت باکتریایی حاد.....

۳۲۹	پروستاتیت باکتریایی مزمن
۳۳۰	سندروم درد لگنی مزمن
۳۳۲	غربالگری سرطان پروستات
۳۳۳	هایپرپلازی خوش خیم پروستات

## فصل هفتم: بیماری‌های پوست و مو

۳۴۶	آکنه روزاسه
۳۴۸	آکنه معمولی
۳۴۱	افزايش تعریق
۳۴۲	اگزماي دست
۳۴۳	پارونیشیای حاد
۳۴۵	پتیریازیس روزه آ
۳۴۶	پسوریازیس
۳۴۸	تبخال (هرپس دهانی - لبی)
۳۴۹	ترک پا
۳۵۰	تینه آ ورسیکالر
۳۵۲	خارش
۳۵۳	خارش مقعد
۳۵۴	خشکی پوست
۳۵۵	درماتیت آتوپیک
۳۵۷	درماتیت تماسی
۳۵۸	درماتیت سبورئیک
۳۵۹	درماتیت ناشی از پوشک
۳۶۰	ریژش موی زنانه
۳۶۱	ریژش موی مردانه
۳۶۲	ریژش موی منطقه‌ای
۳۶۳	زگیل مسطح
۳۶۴	زگیل معمولی
۳۶۵	شپش تنه و عانه

۲۶۹	شپش سر.....
۲۷۰	شاقاق لب.....
۲۷۱	شوره سر.....
۲۷۲	عرق سوز.....
۲۷۳	فولیکولیت، فرونکل، کربانکل.....
۲۷۴	کچلی (تینه آی) بدن و صورت.....
۲۷۵	کچلی پا (پای ورزشکاران).....
۲۷۶	کچلی (تینه آی) سر.....
۲۷۷	کچلی کشاله ران (خارش سربازان).....
۲۷۸	کچلی ناخن.....
۲۷۹	کهیر.....
۲۸۰	گال.....
۲۸۱	گزش حشره.....
۲۸۲	لیکن پلان.....
۲۸۳	میخچه و پینه .....
۲۸۴	میخچه و پینه .....
۲۸۵	میخچه و پینه .....

### فصل هشتم: بیماری‌های روانپزشکی

۲۸۶	اختلال استرس بعد از تروما.....
۲۸۷	اختلال اضطرابی .....
۲۸۸	اختلال اضطرابی منتشر .....
۲۸۹	اختلال پانیک .....
۲۹۰	اختلال سایکوز گذرا.....
۲۹۱	اختلال کمبود توجه و بیش فعالی .....
۲۹۲	اختلال وحشت خواب.....
۲۹۳	اختلال وسوسی - اجباری.....
۲۹۴	اختلال افسردگی مازور .....
۲۹۵	بی خوابی .....
۲۹۶	جوع عصبی .....
۲۹۷	حمله خواب .....

۴۰۷	دلیریوم
۴۰۹	راه رفتن در خواب
۴۱۰	ساکوز بعد از زایمان
۴۱۲	سندروم پای بی قرار
۴۱۳	سندروم خستگی مزمن
۴۱۴	شب ادراری
۴۱۵	کابوس شبانه
۴۱۶	کاتاپلکسی
۴۱۷	ناخن جویدن

### فصل نهم: بیماری‌های گوش و حلقه‌برینی

۴۲۰	آفت دهانی
۴۲۱	التهاب زبان
۴۲۲	اویتیت گوش خارجی
۴۲۳	اویتیت مدیا ایجاد
۴۲۵	بیماری حرکت
۴۲۶	تروومای آکوستیک
۴۲۷	جرم گوش
۴۲۸	خونریزی از بینی
۴۲۹	رینیت آرژیک
۴۳۰	سرگیجه
۴۳۲	سکسکه
۴۳۳	سینوزیت حاد
۴۳۵	عفونت قارچی گوش
۴۳۶	ماستوئیدیت حاد
۴۳۸	وزوز گوش

### فصل دهم: بیماری‌های چشم

۴۴۰	بلفاریت
-----	---------

پلیسه

تراخم (کونژنکتیویت کلامیدیا بی)

چشم خشک

داکریوسیستیت حاد

سوختگی شیمیایی چشم

کراتیت ناشی از اشعه فرابینفس

کونژنکتیویت آلوژیک

کونژنکتیویت باکتریایی

کونژنکتیویت ویروسی

لرزش پلک

هوردئولوم

## فصل یازدهم: واکسیناسیون (VACCINATION)

نکات مهم

واکسن هاری

واکسن منژیت

واکسن آنفلوآنزا

سرم ضد دیفتیزی

سرم ضد کزان

سرم ضد مارگزیدگی

سرم ضد عقرب گزیدگی

## ضمایم

ضمیمه ۱: اختصارات و علائمی که به صورت رایج مورد اشتباه قرار می‌گیرند

ضمیمه ۲: تخمین سرانگشتی رشد طبیعی کودکان

ضمیمه ۳: نمودارهای رشد کودکان

## نمایه

نمایه بیماری‌ها

نمایه داروها

منابع

**Bell's Palsy****فلج بل****RX****① Prednisolone Tab 5mg****N=43**

روز اول: ۴ قرص قبل از صبحانه، ۲ قرص هنگام ناهار، ۲ قرص هنگام شام، ۴ قرص هنگام خواب  
 روز دوم: ۲ قرص قبل از صبحانه، ۲ قرص هنگام ناهار، ۲ قرص شام، ۴ قرص هنگام خواب  
 روز سوم: ۲ قرص قبل از صبحانه، ۲ قرص هنگام ناهار، ۲ قرص هنگام شام، ۲ قرص هنگام خواب  
 روز چهارم: ۲ قرص قبل از صبحانه، ۲ قرص هنگام ناهار، ۲ قرص هنگام خواب  
 روز پنجم: ۲ قرص قبل از صبحانه، ۲ قرص هنگام خواب  
 روز ششم: ۲ قرص قبل از صبحانه  
 روز هفتم: یک قرص قبل از صبحانه و سپس قطع دارو

**② Acyclovir Tab 200mg****N=35**

روزانه ۵ مرتبه، به مدت ۷ روز

**③ Artificial Tear D.orn 0.5%****N=1**

در بیداری هر یک ساعت یک قطره داخل چشم چکانده شود.

**④ Vitamin A Oint****N=1**

شبها داخل چشم مالیده شده، سپس روی چشم با گامسته شود.

**RX** پردنیزولون (کورتیکو استروئید)

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو؛ عفو نہاد، جی سیستمیک؛ ابتلا به آبله مرغان؛ مصرف همزمان با پارازی کوآتل، تاکرولیموز، موسمی و واکسن‌های ویروسی زنده یا ضعیف شده (دوز بالای دارو). بارداری / اشیردهی (A، B، C) / مصرف با احتیاط. تداخلات: کاهش اثر دارو با آنتی‌اسیدها؛ افزایش اثر دارو با ماکرولیدها؛ افزایش اثرات جانبی واکسن‌های ویروسی زنده یا ضعیف شده؛ کاهش اثر درمانی واکسن BCG (منع مصرف همزمان). آموزش به بیمار: مصرف دارو یا غذا؛ وجود حداقل ۲ ساعت فاصله بین مصرف دارو و آنتی‌اسیدها.

**RX** آسیلکلوویر (ضد HSV)

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو. بارداری / اشیردهی: B / مصرف با احتیاط. تداخلات: کاهش اثر درمانی Zoster Vaccine (منع مصرف همزمان). آموزش به بیمار: مصرف دارو با یا بدون غذا؛ مصرف مایعات (غیرکافئینی) فراوان در طول درمان.

**RX** اشک معنوعی

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو. بارداری / اشیردهی: B / مجاز. آموزش به بیمار: پرهیز از تماس نوک قطره چکان با چشم، پلک یا محل دیگر؛ اجتناب از گذاشتن لنز تا ۱۵ دقیقه پس از استعمال دارو.

## فیبرومیالژی

فیبرومیالژی

### ibromyalgia

**توجهات** بالینی و درمانی؛ توصیه به انجام ورزش‌های هوایی سبک (اصلاً دوچرخه‌سواری، شنا)؛ اطمینان‌بخشی به بیمار؛ کورتون، NSAIDs و مخلّرهای قدر درمان فیبرومیالژی ندارند.

R  
Fluoxetine Cap 20mg

N=30

صبح‌ها یک کپسول

یا

Duloxetine Cap 50mg

N=30

صبح‌ها یک کپسول

Amitriptyline Coated Tab 25mg

N=30

شب‌ها یک قرص

یا

Gabapentin Cap 300mg

N=30

شب‌ها یک کپسول

Acetaminophen Tab 325mg

N=20

هر ۶ ساعت یک قرص

### فلوکستین (SSRI) RX

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو. سرف همزمان با MAOI‌ها، کلوبیدوگل، تامکربز و یا داروهای افزایش‌دهنده خصله QT. بارداری/شیردهی: C / توصیه نمی‌شود. تداخلات: افزایش اثر دارو با ایمتریدین؛ افزایش اثر کاربامازین، کلوزاین، TCAها و متادون؛ افزایش اثرات جانبه دارو با متوكلوبرامید؛ افزایش اثر ضدبلکتی NSAIId؛ افزایش اثرات جانبی دکسترومترفان. آموزش به بیمار: مصرف دارو با یا بدون غذا پرهیز از انجام رانندگی و فعالیت‌های نیازمند هوشیاری تا مشخص شدن اثر دارو؛ پرهیز از نسل مستقیم پوست و پوست با نور خورشید (کرم ضد آفتاب) در طول درمان.

### دولوکستین (SNRI) RX

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو؛ مصرف MAOI‌ها طی ۱۴ روز گذشته؛ گلوكورونیک اسید کنترل نشده؛ مصرف همزمان با MAOI‌ها و یا تیوریدازین. بارداری/شیردهی: C. توصیه نمی‌شود. تداخلات: افزایش اثرات جانبی دارو با Serotonin Modulator آموزش به بیمار: مصرف دارو با غذا؛ پرهیز از انجام رانندگی و فعالیت‌های نیازمند هوشیاری تا مشخص شدن اثر دارو.

### آمی‌تریپتیلین (TCA) RX

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو یا سایر TCA‌ها؛ مصرف MAOI‌ها طی ۱۴ روز گذشته؛ دوره نقاوت MI حاد؛ مصرف همزمان با MAOI‌ها، سیزابراید و با داروهای

افزایش دهنده QT. بارداری /شیردهی: D / توصیه نمی شود. تداخلات: کاهش اثر دارو با SSRI ها و تریپتافین؛ افزایش اثرات جانبی دارو با متولوبراید. آموزش به بیمار: مصرف دارو با یا بدون غذا؛ پرهیز از انجام رانندگی و فعالیتهای نیازمند هوشیاری تا مشخص شدن اثر دارو؛ پرهیز از تماس مستقیم پوست و چشم با نور خورشید (کرم ضد آفتاب) در طول درمان.

### **GABA<sub>A</sub> کاپنینین (آنالوک RX)**

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو. بارداری /شیردهی: C / مصرف با احتیاط. تداخلات: کاهش اثر دارو با آنتی اسیدها. آموزش به بیمار: مصرف دارو با یا بدون غذا؛ وجود حداقل ۲ ساعت فاصله بین مصرف دارو و آنتی اسیدها؛ پرهیز از انجام رانندگی و فعالیتهای نیازمند هوشیاری تا مشخص شدن اثر دارو.

### **استامینوفن (مسکن غیر مهدو) RX**

منع مصرف: حساسیت شدید به دارو؛ اختلال شدید کبدی. بارداری /شیردهی: B / مصرف با احتیاط. تداخلات: کاهش اثر دارو با کلستیرامین؛ افزایش اثر دارو با پروبنسید. آموزش به بیمار: مصرف دارو با یا بدون غذا همراه با یک لیوان آب.