

فهرست مطالب فارسی

۳	الفبای پزشکی عمومی
۴	چشم انداز تشخیصی
۸	درد شکم
۲۲	آکنه
۲۲	واکنش‌های حاد آرژیک
۲۵	سندرم‌های حاد کرونری (ACS)
۲۵	بیماری آدیسون (نارسایی آدرنال)
۲۶	بهداشت دوران نوجوانی
۲۸	مشکلات مربوط به الکل
۲۱	آلوبس آره‌آتا (ریزش موی تکه‌ای)
۲۲	آمنزی (از دست دادن حافظه)
۲۲	آمیلوئیدوز
۲۳	کم خونی
۲۶	آنژین صدری
۲۸	اختلالات مقعد و رکتوم
۴۲	ضدانعقادها
۴۲	اختلالات اضطرابی
۴۷	زخم آفتی
۴۷	درد بازو و دست
۵۰	آرتربیت
۵۸	آسم
۶۷	کمردرد
۷۶	اعلام خبر ناگوار - گایدلاس سا
۷۸	بالانیت (بالانوپوستیتیس)
۷۹	زخم بستر (آسیب فشاری)
۸۰	آروغزدن (آثروفازیا)
۸۰	فلج بل (عصب شکم بال)
۸۱	مشکلات بنزودیازپین‌ها
۸۱	اختلال دوقطبی
۸۱	گزش و نیش
۸۸	اختلالات دارای نام سیاه
۸۸	از حال رفتن، سنکوپ، غش
۸۹	سرطان مثانه
۸۹	اختلال عملکرد مثانه (در زنان هنگام شب)
۹۰	بلفاریت
۹۰	بوی بد بدن
۹۱	کورک (راجعه)
۹۲	توده‌های پستان
۹۶	درد پستان (ماستالتزی)

حمله‌های ریسنه

برونشیولیت	۱۱
برونشیت	۱۱
کبودی و خون‌ریزی	۱۰
بروکسیسم (دندان قروچه)	۱۰
سندروم پای سوزان	۱۰
سوختگی	۱۰
زخم برولی (بیرن‌زدیل) (مايكوباكتریوم اولسرانس)	۱۰
درد خلف ساق پا	۱۰
سرطان	۱۰
حشیش (ماری جوانا)	۱۰
احیا قلبی - ریوی	۱۰
«سلولیت»	۱۱
سلولیت	۱۱
عفونت دستگاه عصبی مرکزی (شامل تنفسی، آنسفالیت و آبسه)	۱۱
غربالگری سرطان دهانه رحم	۱۱
درد قفسه سینه	۱۱
سرمازدگی	۱۱
کودکان: نقاط عطف در تکامل عصبی	۱۲۶
کودکان: اختلالات رشد	۱۲۷
کودک آزاری	۱۲۹
کودکان: بیماری‌های عقوسی شایع	۱۲۸
کودکان: ملاحظات و برش	۱۴۱
اختلالات رفتاری در آن	۱۴۴
کودکان: مشکلات جراحی	۱۴۹
کودکان: ناهنجاری صای ساق و پای نوزادان	۱۵۴
کودکان: حواس خاص	۱۵۶
زمان بهیمه برئی جراحی / مداخله در اختلالات اولیه کودکان	۱۵۸
اورژانس های کودکان	۱۵۹
اختلالات پوست و موی کودکان	۱۶۲
کلواسمای	۱۶۷
بیماری‌های مزمن انسدادی ریه	۱۶۷
تبخال	۱۷۱
سرماخوردگی معمولی (زکام حاد)	۱۷۱
مهارت‌های ارتیاطی و مشاوره‌ای (یا نحوه جلوگیری از شکایات)	۱۷۲
ضربه مفرزی	۱۷۴
ورم ملتجمه	۱۷۵
یبوست	۱۷۷
درماتیت تعاسی	۱۸۲
پیشگیری از بارداری	۱۸۲

۱۸۶	سرفه
۱۹۲	مهارت‌های مشاوره
۱۹۴	حضور در دادگاه
۱۹۴	پوست «ترک خورده»
۱۹۵	کرامپ (گرفتگی شبانه در ساق پا)
۱۹۶	اعصاب جمجمه
۱۹۶	خروسک
۱۹۹	شوره سر
۱۹۹	ناشنوایی و کم شنوایی
۲۰۳	افسردگی
۲۰۷	درماتیت / اگزما
۲۱۱	دیابت ملیتوس
۲۱۸	اسهال
۲۲۶	بیماران بدقلق، پرتوقع و عصبانی
۲۲۷	دوبیتی
۲۲۸	بیماران آشفته
۲۲۴	بیماری دیورتیکولی
۲۲۵	سرگیجه و سرگیجه دورانی
۲۴۱	خشونت خانگی (خشونت از سوی شریعت، ندگی)
۲۴۳	مواد مخدر-سو، مصرف مواد غیرقانونی
۲۴۳	خشکی چشم
۲۴۳	موی خشک
۲۴۶	خشکی دهان
۲۴۶	خشکی پوست
۲۴۷	دیس‌لیپیدمی
۲۵۱	دیس‌منوره (اویله)
۲۵۱	دیس‌پارونی (مقاردت مردنگ)
۲۵۲	دیس‌پیپسی (سو، اختنمه)
۲۵۷	دیس‌فارازی
۲۵۸	دیس‌پنه
۲۶۵	دیستونی
۲۶۷	سوزش و تکرار ادرار
۲۶۸	گوش درد
۲۷۵	اکتروپییون
۲۷۵	بیماران سالمند
۲۷۸	مدیریت اورژانسی اختلالات پزشکی مهم
۲۸۰	انکوپرزیس (بی اختیاری مدفوع در کودکان)
۲۸۱	اندوکاردیت
۲۸۲	اختلالات غدد درون‌ریز، مرور بیماری‌ها
۲۸۲	اندومتریوز
۲۸۴	انتروپییون (برگشتن پلک به داخل)
۲۸۵	انورزیس (خیس کردن رختخواب)

۱۱۷	صرع
۱۱۸	اپیستاکسی: روش‌های درمان
۱۱۹	اختلالات نعروز
۱۲۰	باد سرخ
۱۲۱	چشم: خشکی چشم
۱۲۲	درد و قرمزی چشم
۱۲۳	مزه‌ها: رویش به داخل (تریشیازیس)
۱۲۴	پرس یا توییج پلک
۱۲۵	چشم: برق زدگی
۱۲۶	درد صورت
۱۲۷	کبد چرب
۱۲۸	تب و لرز
۱۲۹	فیبروم (لیومیوم)
۱۳۰	سندرم فیبرومیالژیا
۱۳۱	نفح شکم بیش از حد
۱۳۲	مگسپران (فلاتر) و جرقه چشم
۱۳۳	فولیکولیت
۱۳۴	بوی بد پا (پاهای عرق کرده و بدبو)
۱۳۵	درد پا (پودالژیا)
۱۳۶	کک و مک و لک (لکه‌های ناشی از افتتاب)
۱۳۷	سرمازدگی
۱۳۸	قمار
۱۳۹	گانگلیون
۱۴۰	گاستروانتریت
۱۴۱	گاستروپارزی (آسیدوپاتی) بزرگسالان
۱۴۲	اختلالات ژنتیکی
۱۴۳	هرپیس تنفسی
۱۴۴	زگیل تنفسی
۱۴۵	زبان جذب افیابی (اریتم میگرنس)
۱۴۶	ژنژیوت
۱۴۷	تب گلندولار
۱۴۸	گلوبوس هیستریکوس
۱۴۹	نقرس (بیماری کریستال مونوسدیم اورات)
۱۵۰	گرانولوم آنولار
۱۵۱	درد رشد
۱۵۲	بیماری گرور
۱۵۳	سندرم گیلن باره
۱۵۴	هماتمز و ملنا
۱۵۵	هماجوری
۱۵۶	هموکروماتور (ارثی اولیه)
۱۵۷	همورونید
۱۵۸	اختلالات مو

۲۴۸	هالیتوزیس
۲۴۹	خماری بعد از الکل
۲۴۹	تب یونجه (رینیت آلمزیک فصلی)
۲۵۰	لق زدن و تکان دادن سر در کودکان نوپا
۲۵۰	سردرد
۲۵۷	آسیب به سر و بیهوشی
۲۵۹	سوژش سر دل (سو، هاضمه)
۲۶۰	نارسایی قلبی
۲۶۴	خونریزی شدید قاعده‌گی (منورازی)
۲۶۶	درد پاشنه
۲۶۹	هپاتیت
۲۷۲	هرپس سیمپلکس
۲۷۶	هرپس زوستر (شینگل، زونا)
۲۷۸	سکسک
۲۷۹	درد مفصل هیپ
۲۸۲	هیرسوتیسم
۲۸۲	کهیر (کهیر پاپولار)
۲۸۴	خشونت صدا
۲۸۵	عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی
۲۸۷	پرفشاری خون
۳۹۰	هیپرونوتیلاسیون
۳۹۱	هیپوگلیسمی
۳۹۲	ایمن‌سازی
۳۹۳	زردزخم
۳۹۳	بی‌اختیاری ادراری
۳۹۴	کولیک شیرخواران
۳۹۴	ناباروری / کمبارور
۳۹۷	انفلوانزا
۳۹۸	ناخن فرورفتہ - گوشت
۳۹۸	داروهای تزریقی پیشگیری‌کننده از بارداری
۳۹۹	گزش حشرات
۳۹۹	بی‌خوابی
۴۰۰	اینترتریگو
۴۰۲	سندروم روده تحریک‌پذیر (IBS)
۴۰۴	زردی
۴۰۷	اختلال خواب ناشی از سفر هوایی
۴۰۸	دلشوره
۴۰۸	خارش کشاله و میان پاهای
۴۰۹	بیماری کاوازاكی (سندروم غدد لنفاوی مخاطی - پوستی)
۴۱۰	کلونید یا اسکار هیپرتروفیک
۴۱۰	کراتوآکانتوما
۴۱۰	کراتوز (سولار و سبورنیک)

کراتوز پیلاریس
بیماری کلیوی
درد زانو
لارنژیت
مسومومیت با سرب (پلامبیسم)
درد ساق پا
آلودگی با شپش
لیکن پلانوس
ملانوما
ملاسما (کلواسما)
سندرم منیر
سندرم یانسگی
منوراژی (خونریزی شدید قاعده‌گی)
سلامت مردان: نگاه اجمالی
سندرم متابولیک
حمله میگرن
ندول شیردوشان
مولوسکوم کونتاژیوزوم
پارگی عضله میمونی (پایی تازه بیزان)
تهوع بارداری
احساس جراحت در دهان
زخم‌های دهانی
مولتیپل اسکلروز
سکته قلبی و NSTEMI
نوار قلب و انفارکتوس میوکارد
تکان‌های ماؤسرنک (اختلال حرکتی دوره‌ای اندام)
اختلالات داشت
راش منه بچه (درماتیت پوشک)
وابستگی به سخدرهای افیونی (اپیوئید)
گردن درد
فرورفتگ سوزن در پوست و آسیب ناشی از اجسام نوک تیز
کابوس (اضطراب در رؤیا)
بینی
مشاوره تغذیه
چاقی
اختلال وسواسی-جبری
مراقبت‌های ماما می
موهای چرب
صرف بیش از اندازه مواد افیونی (هرونین)
ارف
استئوپرور
التهاب گوش خارجی

۴۷۶	التهاب گوش میانی
۴۷۷	بیماری پازه (استئنیت دفورمانس)
۴۷۸	درد و مدیریت آن
۴۸۱	مراقبت‌های تسکینی
۴۸۴	تپش قلب
۴۸۷	حملات هراس
۴۸۸	بیماری پارکینسون
۴۹۰	پارونیشیا
۴۹۱	بیماری التهابی لگن (PID)
۴۹۲	درد لگنی
۴۹۳	درماتیت اطراف دهان
۴۹۱	نوروپاتی محیطی
۴۹۵	اختلالات شخصیتی
۴۹۷	تعزیر بیش از اندازه (هیپر هیدروز)
۴۹۸	فیموزیس
۴۹۸	پیرشدگی پوست بر اثر آفتاب / چین و چروک
۴۹۹	پیتریازیس روزه‌آ
۴۹۹	پیتریازیس ورسی کالر (تینه‌آ ورسی کالر)
۵۰	زگیل کف پا
۵۰	پنومونی
۵۰۲	سنдрوم تخدمان پلی‌کیستیک (PS)
۵۰۵	پلی‌میالژیا روماتیکا و آرتربیت سسل‌حای غول‌آسا
۵۰۶	انزال زودرس
۵۰۶	سندروم پیش از قاعده‌گی (MEN)
۵۰۷	عرق‌سوز (میلیاریا / راش ناشی از گرمای)
۵۰۷	اختلالات پروسات
۵۱۰	خارش (سراسری)
۵۱۱	خارش مقعدی
۵۱۲	خارش فرج
۵۱۳	پسوریازیس
۵۱۵	پورپورا
۵۱۶	خون‌ریزی رکتال
۵۱۸	سلامت پناهندگان
۵۱۸	پاهای بی‌قرار (سندروم اکبم)
۵۱۹	سندرم رای و آسپرین
۵۱۹	رینوسینوژیت
۵۲۰	کچل
۵۲۰	روزانه
۵۲۲	عفونت رودخانه راس و جنگل بارما
۵۲۲	سارکوپنی
۵۲۲	گال
۵۲۴	درد اسکروتووم

۵۱۶	درماتیت سبورنیک
۵۱۷	سپتی سمی (سپسیس).....
۵۱۸	عفونت‌های منتقل‌شونده از راه جنسی
۵۱۹	زونا.....
۵۲۰	درد شانه
۵۲۱	سینوزیت
۵۲۲	سرطان پوست
۵۲۳	دانه‌های پوستی
۵۲۴	اختلالات خواب
۵۲۵	صرف دخانیات / نیکوتین
۵۲۶	صدا دادن مفصل ران
۵۲۷	خرناس
۵۲۸	گلودرد
۵۲۹	اختلال عملکرد نخاعی
۵۳۰	بیمارانی که تحت اسپلنکتومی قرار گرفته‌اند
۵۳۱	مج پای پیچ خورده
۵۳۲	نیش ماهی
۵۳۳	قولنج پهلو (درد تیز تکسیدور، گرفندک، بلادقلبی)
۵۳۴	مدفوع - شاخص‌های تشخیصی
۵۳۵	اختلالات استرسی
۵۳۶	سکته مغزی و TIA (حملات موقتی ایسکمیک)
۵۳۷	لکنت زبان
۵۳۸	گل‌مرژه
۵۳۹	خون‌ریزی زیرملتحمه
۵۴۰	سندرم مرگ تاگهانسو و غیرمنتظره شیرخواران (SIDS) و ALTE
۵۴۱	آفتاب‌سوختگی
۵۴۲	تعربیق
۵۴۳	سیقیلیا
۵۴۴	سندرم سوت آتوکسیک تامپون
۵۴۵	انسداد مجرای اشکی (مجرای نازولالاکریمال)
۵۴۶	دندان درآوردن
۵۴۷	اختلال عملکرد مفصل تمپورومندیبولا
۵۴۸	آرنج تنیس بازان
۵۴۹	سردرد از نوع تنفسی
۵۵۰	تومورهای بیضه
۵۵۱	کزار
۵۵۲	اختلالات ترومبوتیک و درمان ضد انعقاد
۵۵۳	برفک (کاندیدیازیس) دهان
۵۵۴	مکیدن انگشت شست
۵۵۵	اختلالات تیروئید
۵۵۶	گزش کنه

۵۶۸.....	تیک
۵۶۸.....	کچل
۵۷۱.....	وزوز گوش
۵۷۲.....	خستگی / فرسودگی
۵۷۵.....	اختلالات زبان
۵۷۶.....	تور تیکولیس (کجی حاد گردن)
۵۷۶.....	طب مسافت و عفونت‌های گرمسیری
۵۸۷.....	ناخوشی مسافرت
۵۸۷.....	ترمور (رعشه)
۵۸۹.....	گوش تروپیکال
۵۹۰.....	ترشحات نافی
۵۹۰.....	گرانولوم نافی در شیرخوارن
۵۹۰.....	بیضه‌های نزول نیافته
۵۹۱.....	بیکاری
۵۹۲.....	یورتیت در مردان
۵۹۲.....	عفونت مجری ادراری
۵۹۵.....	کهیر
۵۹۷.....	ترشح واژینال
۶۰۰.....	زخم‌های وریدی
۶۰۱.....	از دست دادن بینایی
۶۰۵.....	ویتیلیگو
۶۰۵.....	استفراغ
۶۰۷.....	اختلالات اندام تناسلی - درجی زنانه
۶۱۰.....	زگیل
۶۱۱.....	کاهش وزن
۶۱۴.....	آسیب شلاقی گردن
۶۱۴.....	رویکرد به درمان بر اساس کلیت بیمار
۶۱۵.....	کرم‌ها (کرم‌های روبه)
۶۱۶.....	زخم‌ها: برداشتن بخیه‌های غیرقابل جذب
۶۱۶.....	چین و چروک
۶۱۶.....	کرامپ نویستندگان
۶۱۷.....	بیماری‌های مشترک انسان و حیوان
۶۱۸.....	ضمیمه

زخم آفتی

Aphthous ulcers (canker sores)

همراهی هایی که باید در نظر گرفته شوند:

- دیسکرازی های خونی، فشار دندان مصنوعی، بیماری کرون، بیماری سلیاک، کم خونی پرنیشز، بیماری بهجت، کمبود آهن و استرس شدید
- اولسر مینور: قطر کمتر از ۵ میلی متر دارد و ۱۰-۵ روز طول می کشد
- اولسر مازور: قطر آن بیشتر از ۸ میلی متر است، هفته ها طول می کشد
- با اسکار گذاشتن بهبود می یابد موارد وجود زخمی را که بهبود نمی یابد ظرف ۳ هفته از مراجعه، برای بیوپسی ارجاع دهد.
- روش های درمانی (در مراحل ابتدایی هنگامی که وضع اولسر بدتر است استفاده شود): قرار دادن چای کیسه های سیاه مرطوب که چلانده شده باشد را به صورت مستقیم و مالم بروی اولسر در نظر بگیرید (اسید تانیک بهبود اولسر را تسهیل می کند).

تسکین علائم:

- ژل یا محلول لیدوکائین موضعی [ما:ند در ژول محلول SM۳۳ مخصوص بزرگ سالان یا ژل SM۳۳ (کر:نکان) هر ۳ ساعت]. اگر قبل از غذا روی اولسر مالیده شود خانه دردن آسان تر می شود
 - کرم مخلوط یوتکتیک داروهای ارجمند کننده موضعی (EMLA) ۵ گرم به کمک گوش پاک کن به مدت ۲ دقیقه روی محل مالیده شود ترمیم: یکی از روش های زیر را می توان انتخاب کرد:
 - خمیر تریامسینولون ۱/۰ درست. (کنالوگ در اوراپیس) هر ۸ ساعت و هنگام شب روی ضایعه مایله شود (روش ارجح) یا
 - قرص مکیلنی هیدروکورتیزون روزی ۴ بار بر روی زخم گذاشته تا حل شود یا
 - کاربرد اسپری بکلو-امن دی پروپیونات بر روی زخم روزی سه بار یا یک گرم سوپر-تفیت را در ۲۰-۳۰ میلی لیتر آب گرم حل کنید و به عنوان دهان شویه به کار ببرید
- اولسر مازور

موارد زیر را در نظر بگیرید:

- پردنیزولون خوراکی روزانه ۲۵ میلی گرم به مدت ۷-۵ روز یا
- تزریق استروئید در قاعدة اولسر.

درد بازو و دست

Arm and hand pain

علل گوناگون درد بازو را با استفاده از مدل تشخیصی (جدول ۸۱۳) می توان در نظر گرفت.

جدول A13. درد بازو و دست: مدل راهبردی تشخیصی

تشخیص‌های محتمل:

تله‌ها (اختلالاتی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند)	اختلال عملکرد ستون فقرات گردنی (تحنانی)	اختلالات شانه
نوروباتی ناشی از گیرافتادن عصب (عصب مدین و عصب اولان)	تندیبیت ناشی از استفاده بیش از حد در مج	دست
ارنج کشیده شده (کودکان)	تندیبیت ناشی از استفاده بیش از حد در مج	
جسم خارجی (به عنوان مثال در این موارد نادر):	سندروم تونل کارپال	
• پلی میالزیا روماتیکا (در موارد درد پلی اسکر) • سندروم درد کمپلکس منطقی	استئوآرتربیت شست و مفاصل DIP	
• سندروم خروجی توراسک	اختلالات جدی که نباید نادیده گرفته شوند:	عروقی
• ارترومالازیا (ارترمالزی)	• آنژین (درد ارجاعی)	
• اسپوروتروبیکوز (بلازوی بالغانه) تقلید کننده‌های آفرسدنگی، و ابتلاء عاملکرد ستون فقرات	• انفارکتوس میوکارد	
آیا سعادتی خواهد به ماجزی نکند؟	• ترومبوز ورید اگزیلاری	
بسیار محتمل است بهویشه در موارد سندروم‌های به اصطلاح اسپ ناشی از کشیدگی مکرر (RSI) مرتبط با اک	عفونی	
	• آرتربیت سپتیک (شانه/ ارنج)	
	• لستومیلت	
	• عفونت غلاف تاندون و فضاهای فاسیال	
	دست	
	نثویلازی	
	• تومور پان کوست	
	• تومورهای استخوانی (نادر)	

ارنج کشیده شده^۱

- در کودکان کمتر از ۸ سال (اصحراً ۲-۵ سال)
- کودک از استفاده از ازو اجتناب می‌کند و ممکن است بازوب صورت شل، که از مدت آویزان باشد.

درمان

- کمک والدین
- مانورهای فنیکی که می‌توان کاربردشان را در نظر گرفت:

- مانور A: سوپیناسیون - فلکسیون: سر رادیوس را با یک دست نگه دارید، ارنج را خم کنید^۲ و سپس ساعد را به طور ناگهانی پیچاند تا به وضعیت سوپیناسیون کامل درآید و سپس ارنج را خم کند
 - مانور B: هیپرپروناسیون - فلکسیون: سر رادیوس رانگه دارید ساعد را به وضعیت پروناسیون کامل در آورید و سپس ارنج را خم کنید
 - مانور C: در حالی که ارنج کمی خم شده، بهارامی و متاپ پروناسیون و سوپیناسیون انجام دهید
- توجه: در صورت عدم همکاری، بیمار را با آوختن دست به گدن مرخص کنید (امکان بهبودی خودبهخودی وجود دارد)

1. Pulled elbow
2. Flexion

آرنج تنیس بازان (تندینوپاتی اپی کوندیلار)

مدیریت

- استراحت دادن محل با پرهیز از فعالیت آسیبزا
- استراحت، یخ، بانداز فشاری و بالا نگهداشتن عضو (RICE) و NSAID های خوارکی در صورت حاد بودن
- تمرین تقویت عضله ها مانند تمرین با دمبل به روی میز درحالی که کف دست به سمت پایین است (برای اپی کوندیلیت خارجی) و تمرین مشابه درحالی که کف دست رو به بالا است (برای اپی کوندیلیت داخلی) یا تمرین فشار دادن حوله کوچک^۱
- درمان های اضافی (در موارد مقاوم): تزریق استروئید / بی حس کننده موضعی (حداکثر ۲ بار)
- دستکاری^۲ یا
- جراحی

بورسیت اوله کرانون

در موارد بورسیت تروماتیک عودکننده و مزمن همراه نجمع مایع سینوویال:

- آسپراسیون ناکامل مایع
- تزریق کورتیکواسترودئید از طریق همان سوز؛ وارد شده به مفصل

انگشت/شست ماشه ای^۳

تزریق ۱ میلی لیتر کورتیکواسترودئید طرد تی اثر همراه ماده بی حسی در محل مجاور تورم در غلاف تاندوسی در غیر این صورت جراحی برای ازدکردن و ترمیم تاندون لازم است.

شست شکاربان^۴ (شست اسکویان)

پارگی لیگامان مفصل متاپروفالانژیال که ممکن است با شکستگی قاعده بند انگشت به بریمال همراه باشد. تشخیص براساس نمای استرس در رادیوودنسی است. ممکن است ترمیم جراحی ضرورت یابد.

پدیده اختلال رینو

علل زمینه ای مانند بیماری های بافت همبند رارد و درمان کنید.

درمان (گزینه ها)

- حفاظت کل بدن از سرما. استفاده از لباس چندلایه و پتوی الکتریکی در طول شب
- دستکش با انگشت و بی انگشت و جوراب ضخیم پشمی
- اجتناب از سیگار

1- Towel Wrapping

2- Manipulation

3- Trigger

4- Gamekeeper

- گشادکننده‌های عروقی (مانند آملودیپین ۵ تا ۲۰ میلی‌گرم (خواص روزانه یا نیفیدیپین پیوسته رهش ۳۰ تا ۶۰ میلی‌گرم روزانه) ابوهوای سرد
- پماد موضعی گلیسیریل تری‌نیترات - در مسیر شربان رادیال با پشت دست
- سمپاتکتومی را در نظر بگیرید.

سرمازدگی
در صفحات بعدی توضیح داده شده است.

سندروم تومنل کارپال

درد بازو که احتمالاً به کتف انتشار می‌یابد. سبب ایجاد پارستزی نرمۀ انگشت شست، اشاره، میانه و نیمی از انگشت خلقه می‌شود یا بد اختلالات روماتیسمی، بیماری‌های گرانولوماتوز، اختلالات غلظت دروندز و بیماری پازه، کم کاری تیروئید و آمیلوئیدوز را رد کرد.

درمان (گزینه‌ها)

- رفع فشار با جراحی (بهترین روش)
- تزریق کورتون و ماده‌یی حس کننده داخل تومنل
- درمان اولتراسوند
- آتل‌های مج برای قرار دادن عضو در رختی (موقع خواب)

آرتیتیت

Arthritis

شرح حال کلیدی: آنگوی درگیری مفصل (مونوآرتیکولا را پلی‌آرتیکولا)، شر، اخیر یا کنونی، شرح حال خانوادگی و مصرف دارو توجه شود. از بیمار پرسی: در مفصل حاد یا بی‌سروصدای بوده است؟ آیا مشکل به مفصل خالی محدود است یا مانند تب روماتیسمی متشرافت؟ معاینه کلی: در معاينة نظام مند مفصل درگیر یا سایر مفاصل بالا در جستجوی علائم التهاب، تغییر شکل، تورم و محدودیت حرکتی بود برای جستجوی بیماری‌های سیستمیک همراه مانند اختلالات باقعه همبند و عفونت‌ها، معاينة قفسه سینه، قلب و شکم ضروری است.

بررسی‌های کلیدی:

- شمارش سلول‌های خونی
- CRP و ESR
- اوریکاسید
- آنالیز ادراری
- رادیوگرافی مفصل
- کشت و تجزیه و تحلیل مایع سینوویال
- فاکتور روماتوئید (RF)

سایر	تشخیص‌های محتمل:
• همارتروز	استنواارتربیت
• آرتربیتروماتوئید (RA)	پل آرتربیت ویروسی (مانند هپاتیت، پارووویروس)
• اختلالات بافت همبند: لوپوس، اسکلرودرمی، پلی میوزیت و درماتومیوزیت و سایر واسكولیت‌ها	اختلالات جدی که نباید نادیده گرفته شوند:
تله‌ها (مواردی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند):	عفونت
اسپوندیلوآرتربوپاتی‌ها (مانند پسوزیاریس) سندروم فیرومیالژی پلی میالژیاروماتیکا رسوب کریستال:	• تب روماتیسمی • اندوکاردیت • سل
• نقرس	• بروسلاوز
• پیروفسفات (نقرس کان)	• آرتربیت پیوزنیک (سپتیک): گنوکوک، استافیلوکوک، کینگلاکینگه HIV
همارتروز تب دنگی ویروس رودخانه راس ویروس جنگل بر	• تب دنگی • کروناویروس‌ها مانند COVID-19 سلطان
	• کارسینوم برونکوژنیک
	• لوسومی / لنفوم
	• بد خیمی ثانویه

• اتوآنتی‌بادی‌ها (ENA, ANA, dsDNA, CCP) (از نظر آرتربیتروماتوئید)

• سایر آزمایش‌ها براساس یافته‌های ای آزمایش‌ها از نظر بیماری‌های عفونی (مانند سرولوژی اختصاصی و کشت خون)

علائم هشدار در پلو آرتربیت

- تب
- کاهش وزن
- راش منتشر
- لنفلادنوباتی
- سوفل قلبی
- درد شدید و ناتوانی
- حس کسالت و خستگی
- علائم واسكولیت
- درگیری دو سیستم یا بیشتر

استنواارتربیت درمان (بهینه)

• آگاهسازی: آموزش و اطمینان‌بخشی به بیمار مبنی بر اینکه آرتربیت، آن گونه که بیشتر بیماران تصور می‌کنند بیماری فلجه‌کننده‌ای نیست. CBT را مدنظر قرار دهید.