

۲	آزمون لیسانس به پزشکی خرداد ۱۳۹۷
۲۵	پاسخنامه آزمون لیسانس به پزشکی خرداد ۱۳۹۷
۳۹	آزمون لیسانس به پزشکی اسفند ۱۳۹۷
۶۵	پاسخنامه آزمون لیسانس به پزشکی اسفند ۱۳۹۷
۸۳	آزمون لیسانس به پزشکی شهریور ۱۳۹۹
۱۰۵	پاسخنامه آزمون لیسانس به پزشکی شهریور ۱۳۹۹
۱۲۲	آزمون لیسانس به پزشکی تیر ۱۴۰۰
۱۴۷	پاسخنامه آزمون لیسانس به پزشکی تیر ۱۴۰۰
۱۶۵	آزمون لیسانس به پزشکی مرداد ۱۴۰۱
۱۸۸	پاسخنامه آزمون لیسانس به پزشکی مرداد ۱۴۰۱
۲۰۸	آزمون لیسانس به پزشکی تیر ۱۴۰۲
۲۳۱	پاسخنامه آزمون لیسانس به پزشکی تیر ۱۴۰۲
۲۵۱	نمونه سوالات ایمونولوژی هلبرت
۳۱۰	نمونه سوالات اپیدمیولوژی

این پدیده اجماع علمی را مخدوش می‌کند. سایر گزینه‌ها به این موضوع اشاره ندارند.

۹۲) گزینه صحیح: ج

برگزاری مناظره بین موافق و مخالف واکسیناسیون، تعادل کاذب ایجاد می‌کند، زیرا واکسیناسیون یک موضوع علمی تأیید شده است. پوشش برابر به نظرات غیر علمی مشروعیت کاذب می‌دهد. سایر گزینه‌ها به مسائل سیاسی یا عقیدتی مربوط اند.

۹۳) گزینه صحیح: ب

انکارگرایان با تغییر معیارهای پذیرش شواهد، مرتکب مغالطه تغییر روش (جابه‌جایی تیر دروازه) می‌شوند. این روش مانع پذیرش ادعا شده و معیارها را دلخواهی تغییر می‌دهد. سایر مغالطه‌ها به این رفتار خاص اشاره ندارند.

۹۴) گزینه صحیح: د

نظریه توطئه و یکی گرفتن همبستگی با علیت (همبستگی را نادیده گرفته و بر عدم علیت تأکید می‌کنند. سایر گزینه‌ها نرفندهای رایج انکارگرایان هستند. این تمایز در تحلیل رفتار آنها مهم است.

۹۵) گزینه صحیح: الف

روش بیز بر به‌روزرسانی باورها با داده‌های جدید تمرکز دارد، نه صرفاً قدرت داده‌ها. گزینه الف به اشتباه اطمینان قبلی را نادیده می‌گیرد. روش بیز دانش موجود و عدم قطعیت‌ها را در نظر گرفته و احتمال را تعدیل می‌کند.

۹۶) گزینه صحیح: ب

تیغ اوکام توصیه می‌کند نظریه‌ای با پیش‌فرض‌های کمتر انتخاب شود، زیرا ساده‌تر و محتمل‌تر است. این قاعده در غیاب شواهد تجربی برای انتخاب بین نظریه‌ها استفاده می‌شود. سایر گزینه‌ها معیار اوکام نیستند.

۹۷) گزینه صحیح: د

منتقل می‌کند. جامعه پزشکی باید به ارائه خدمات عادلانه افتخار کند.

۸۷) گزینه صحیح: ج

تفکر پزشکی مبنی بر افزایش احتمال سکنه قلبی در روزهای آخر هفته به دلیل میانگین هفتگی، مغالطه قمارباز است. این خطا فرض می‌کند رویدادهای مستقل (بیماران روزانه) باید به میانگین هفتگی برسند. در واقعیت، احتمال هر روز مستقل است.

۸۸) گزینه صحیح: ج

گزینه ج (مخالفتان واکسیناسیون) به مغالطه توسل به مرجع اشاره دارد، زیرا مخالفان مرجعیت متخصصان را زیر سؤال می‌برند. سایر گزینه‌ها به اشتباه تعمیم تخصص به حوزه‌های غیرمرتبط اشاره دارند. این تمایز در ارزیابی مرجعیت مهم است.

۸۹) گزینه صحیح: الف

روایت رسانه‌ای که یافته‌های اکتشافی (مکانیسم نامیرا بر سلول‌های سرطانی) را به کشف داروی سرطان تعمیم می‌دهد، خلط پژوهش اکتشافی با پژوهش تأییدی است. این خطا انتظارات غیرواقعی ایجاد می‌کند. پژوهش اکتشافی نیاز به تأیید تجربی دارد.

۹۰) گزینه صحیح: د

نظریه پردازان توطئه با توجیه فقدان اهدا به عنوان پنهان‌سازی، در دام مغالطه مصداق به مطلوب، ادعای ابطال ناپذیر و غیرتجربی گرفتارند. این تله‌ها نظریه را از آزمون تجربی مصون می‌کنند. این ویژگی در تحلیل توطئه‌ها کلیدی است.

۹۱) گزینه صحیح: د

مناقشه ساختگی زمانی رخ می‌دهد که موضوعی غیربحث‌برانگیز در میان کارشناسان (مانند کمبود ویتامین D) توسط گروه‌های غیرعلمی جنجالی جلوه داده شود.

د) باز جذب ۵۰ درصدی اوره در توبول پروگزیمال

الف ب ج د

۱۹- کلیه ها توسط فیدبک -تویولی گلومرولی و خودتنظیمی از تغییرات شدید میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با وجود تغییرات بارز فشار خون شریانی جلوگیری میکنند کدام یک از تغییرات زیر در هنگام کاهش فشار خون از کاهش GFR جلوگیری میکند؟

الف) کاهش مقاومت آرتریولهای و ایران در پاسخ به فشار کننده های رمی

ب) افزایش رنین از سلولهای آندوتلیالی در پاسخ به کاهش فشار خون

ج) کاهش غلظت کلرید سدیم در مایع توبولی و شروع انتقال از ماکولادنسا

د) افزایش مقاومت آرتریولهای اوران در پاسخ به آنژیوتانسین دو

الف ب ج د

سوالات
تستی

بیوشیمی

۲۰- هورمون پاراتیروئید از هورمونهایی است که مسیر پیام رسانی آن با واسطه زیرواحد آلفای پروتئینهای (GaG) و فعال سازی آنزیم آدنیلیل سیکلاز انجام میشود هیپوپاراتیروئیدیسم کاذب که غالبا از آن به عنوان مقاومت به هورمون پاراتیروئید یاد میشود اختلالی است که در آن کلسیم خون کاهش و فسفر خون

۱۶- هرگاه عضله ای کشیده شود تحریک دوکهای عضلانی با انقباض رفلکسی همان عضله و عضلات همکار رفلکس کششی را به وجود میآورد در رفلکس کششی استاتیک که تا زمانی که عضله در یک طول افزایش یافته نگه داشته شود ادامه می یابد کدام واقعه زیر رخ میدهد؟

الف) ارسال سیگنالهای قوی توسط فیبرهای حرکتی ما

ب) ارسال سیگنالهای قوی توسط پایانه های اولیه

ج) ارسال سیگنالهای قوی توسط پایانه های ثانویه

د) ارسال سیگنالهای مداوم ضعیفتر توسط هم پایانه اولیه و هم ثانویه

الف ب ج د

۱۷- کدام یک از اعمال قشر ارتباطی آهیانه های پس -سری گیجگاهی در نیمکره غالب میباشد؟

الف) حافظه کاری

ب) تمرکز حواس

ج) تفکر در مورد مسائل منطقی

د) روابط فضایی شخص با محیط

الف ب ج د

۱۸- گردش مجدد اوره چگونه در تشکیل ادرار غلیظ توسط کلیه ها اثر میگذارد؟

الف) ترشح پاسیو اوره به داخل مجرای جمع کننده مرکزی

ب) افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اسمولاریتی فضای میان بافتی مدولای کلیه

ج) جای گذاری اکوابورین ۲ در غشای راسی سلولهای مجاری جمع کننده مرکزی

الف ب ج د

- ۴۹- زانده موجود در پایین و سمت چپ سر پانکراس چه نام دارد؟
 الف) زانده پانکراتیک (ب) زانده دمی
 ج) زانده پستانی (د) زانده انسیناتوس

الف ب ج د

- ۵۰- تنگ ترین بخش Urethra است.
 الف) یورترای غشایی (ب) یورترای بولبی
 ج) سوراخ خروجی آن (د) یورترای اسفنجی

الف ب ج د

- ۵۱- کدام یک از عناصر زیر در بین قوس های ابرویی قرار دارد؟
 الف) برآمدگی پیشانی (ب) گلابلا
 ج) برآمدگی (د) پتریون

الف ب ج د

- ۵۲- کدام یک از شاخه های شریانی کاروتید خارجی در مثلث دیگاستریک از آن جدا میشود؟
 الف) زبانی (ب) تیروئیدی فوقانی
 ج) گوشه خلفی (د) صورتی

الف ب ج د

- ۵۳- حس لب بالا توسط کدام عصب تامین میشود؟
 الف) زبانی حلقی (ب) مندیبول
 ج) افتالمیک (د) ماگزیلاری

الف ب ج د

- ۴۴- کدام مورد از مفاصل زیر از نوع لولایی است؟

الف) مفصل ران (ب) مفصل بین اطلس و اکزیرس
 ج) مفصل شانه (د) مفصل آرنج

الف ب ج د

- ۴۵- مبدا شریان توراسیک داخلی کدام یک از شریانهای زیر است؟
 الف) آنورتای سینه (ب) ساب کلاوین
 ج) کامان کاروتید (د) از شریان موسکولوفرنیک

الف ب ج د

- ۴۶- حفره بیضی شکل در کجا قرار دارد؟
 الف) سطح داخلی دهلیز راست

(ب) سطح داخلی دهلیز چپ
 ج) سطح داخلی بطن راست
 د) سطح داخلی بطن چپ

الف ب ج د

- ۴۷- لیگامان ناف میانی از بقایای کدام یک از عناصر زیر است؟
 الف) ورید ناف (ب) اورتری
 ج) شریان ناف (د) باه وریدی

الف ب ج د

- ۴۸- ساختمانهای زیر به ترتیب از قدام به خلف از ناف کلیه عبور میکنند.
 الف) ورید، کلیوی شریان، کلیوی لگنجه کلیوی
 ب) شریان، کلیوی، ورید، کلیوی لگنجه کلیوی
 ج) شریان، کلیوی لگنجه کلیوی، ورید، کلیوی
 د) لگنجه کلیوی، شریان، کلیوی، ورید، کلیوی